Panasonic
ideas for life

EVERLEDS
LED照明 エバーレッズ

LEDダウンライト

ワンコア(ひと粒)タイプ LED内蔵

従来光源器具より、価格も電気代もWでダウン!!
選ぶなら LEDがおトク!!

2012年12月1日発売
ワンコア(ひと粒)タイプ LED内蔵
拡散タイプ 浅型8H

埋込穴 φ100

高気密SB形

明るさ 60形 電球相当	希望小売価格 **4,800**円(税抜) 5,040円(税込)	消費電力 5.0W

明るさ 100形 電球相当	希望小売価格 **7,800**円(税抜) 8,190円(税込)	消費電力 8.2W

LED内蔵タイプ 60形相当 (電球色)(昼白色) 拡散

電球色


昼白色


○LGB72301CLE1 (100V)
5,040円(希望小売価格) 4,800円(税抜)
固有エネルギー消費効率69.0 lm/W (345 lm・5W)
LED内蔵 電球色(2700K) Ra80
消費電力5W・入力電流0.09A
2012年12月1日発売

○LGB72300CLE1 (100V)
5,040円(希望小売価格) 4,800円(税抜)
固有エネルギー消費効率78.6 lm/W (393 lm・5W)
LED内蔵 昼白色(5000K) Ra80
消費電力5W・入力電流0.09A
2012年12月1日発売

LED内蔵1個・電源ユニット内蔵
埋込穴φ100・埋込高80
●アルミダイカスト枠(ホワイトつや消し)
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)
60形電球1灯相当
●配光については斜天井対応となっていません。
●調光操作不可 ●直下近接限度10cm
傾天 ~55°

浅型8H
100 埋込穴



LED内蔵タイプ 100形相当 (電球色)(昼白色) 拡散

電球色


昼白色


○LGB72351CLE1 (100V)
8,190円(希望小売価格) 7,800円(税抜)
固有エネルギー消費効率67.1 lm/W (550 lm・8.2W)
LED内蔵 電球色(2700K) Ra80
消費電力8.2W・入力電流0.14A
2012年12月1日発売

○LGB72350CLE1 (100V)
8,190円(希望小売価格) 7,800円(税抜)
固有エネルギー消費効率75.9 lm/W (622 lm・8.2W)
LED内蔵 昼白色(5000K) Ra80
消費電力8.2W・入力電流0.14A
2012年12月1日発売

LED内蔵1個・電源ユニット内蔵
埋込穴φ100・埋込高80
●アルミダイカスト枠(ホワイトつや消し)
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)
100形電球1灯相当
●配光については斜天井対応となっていません。
●調光操作不可 ●直下近接限度10cm
傾天 ~55°

浅型8H
100 埋込穴



従来光源に比べ、消費電力を大幅にカット。電気代もローコストに。

明るさ 60形電球 相当で 比較	新商品(LED)	従来品(パルックボール)	従来品(白熱灯)
	LGB72301CLE1 当社2012年12月1日発売予定機種	HEA1840E 当社2011年度機種	LB74465 当社2007年度機種
希望小売価格	5,040円(税抜4,800円)	8,295円(税抜7,900円)	6,510円(税抜6,200円)
消費電力	5W	10W	46W
年間電気代	約220円	約440円	約2,020円

白熱灯器具と比較して年間電気代 約**1,800**円おトク!!

明るさ 100形電球 相当で 比較	新商品(LED)	従来品(パルックボール)	従来品(白熱灯)
	LGB72351CLE1 当社2012年12月1日発売予定機種	HEA1740E 当社2011年度機種	LB74585 当社2005年度機種 2011年生産終了品
希望小売価格	8,190円(税抜7,800円)	9,450円(税抜9,000円)	8,190円(税抜7,800円)
消費電力	8.2W	17W	77W
年間電気代	約360円	約750円	約3,380円

白熱灯器具と比較して年間電気代 約**3,000**円おトク!!

※年間電気代算出のための試算条件 ●年間約2,000時間点灯使用した場合を想定。 ●電力料金目安単価22円/kWh(税込)
注)器具搭載のLEDは内蔵タイプですので、LEDユニットの交換はできません。 注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
注)固有エネルギー消費効率の算出方法は蛍光灯とは異なります。 注)電気代算出の計算値は、あくまでも目安です。使用方法・点灯時間によって、変動があることをご了承ください。
○工場在庫品 EVERLEDS(エバーレッズ)とはパナソニックのLED照明器具の総称です。 傾天 ~55° 55度までの傾斜天井に取付可能 ●記載されている「○○形相当」の表現は、明るさのひとつの目安です。 希望小売価格は税込価格で表示しております。

2012年12月1日発売

ワンコア(ひと粒)タイプ LED内蔵

拡散タイプ▲ 浅型8H

φ125・150の既設埋込み穴に対応!!

LEDダウンライトにお手頃価格でリニューアル!!

埋込穴
φ125

高気密SB形

埋込穴
φ150

高気密SB形

希望小売価格

明るさ 60形 電球相当

6,300円（税抜）

消費電力 5.0W

6,615円（税込）

希望小売価格

明るさ 100形 電球相当

9,300円（税抜）

消費電力 8.2W

9,765円（税込）

希望小売価格

明るさ 60形 電球相当

7,800円（税抜）

消費電力 5.0W

8,190円（税込）

希望小売価格

明るさ 100形 電球相当

10,800円（税抜）

消費電力 8.2W

11,340円（税込）

リニューアルプレートが不要。

既設のφ125・φ150の埋込穴を、そのまま使用できます

リニューアル時を考慮した器具設計。



埋込穴の周囲に跡形が目立つ

従来器具だと跡形が見えることも

広めの枠幅で跡形を隠します

ワンコア(ひと粒)タイプ **多重影の出ない自然な美しい光。**

LEDが一粒だから実現できた、ムラのないきれいな光。多重影が発生せず、美しい自然な影が浮かび上がります。（1個で使用した場合）

ワンコア（ひと粒）タイプの場合



従来LEDの場合

※影がくっきり浮かび上がる位置まで、器具を近づけております。

埋込穴φ125

埋込穴φ150

LED内蔵タイプ 60形相当（電球色）（昼白色） 拡散

埋込穴φ125

電球色



昼白色



○LGB72303LE1（100V） LED 内蔵 電球色（2700K） Ra80
6,615円（希望小売価格）6,300円（税抜）
固有エネルギー消費効率
71.0 lm/W（355 lm・5W）
消費電力5W
入力電流0.09A
2012年12月1日発売

○LGB72302LE1（100V） LED 内蔵 昼白色（5000K） Ra80
6,615円（希望小売価格）6,300円（税抜）
固有エネルギー消費効率
80.8 lm/W（404 lm・5W）
消費電力5W
入力電流0.09A
2012年12月1日発売

LED内蔵1個・電源ユニット内蔵
埋込穴φ125・埋込高80
浅型8H
125 埋込穴
●アルミダイカスト枠（ホワイトつや消し）
●光源寿命40000時間（光束維持率70%）
60形電球1灯相当
●配光については斜天井対応となっていません。
●調光操作不可
●直下近接限度10cm
傾天 -55°



埋込穴φ150

電球色



昼白色



○LGB72305LE1（100V） LED 内蔵 電球色（2700K） Ra80
8,190円（希望小売価格）7,800円（税抜）
固有エネルギー消費効率
71.0 lm/W（355 lm・5W）
消費電力5W
入力電流0.09A
2012年12月1日発売

○LGB72304LE1（100V） LED 内蔵 昼白色（5000K） Ra80
8,190円（希望小売価格）7,800円（税抜）
固有エネルギー消費効率
80.8 lm/W（404 lm・5W）
消費電力5W
入力電流0.09A
2012年12月1日発売

LED内蔵1個・電源ユニット内蔵
埋込穴φ150・埋込高80
浅型8H
150 埋込穴
●アルミダイカスト枠（ホワイトつや消し）
●光源寿命40000時間（光束維持率70%）
60形電球1灯相当
●配光については斜天井対応となっていません。
●調光操作不可
●直下近接限度10cm
傾天 -55°



LED内蔵タイプ 100形相当（電球色）（昼白色） 拡散

埋込穴φ125

電球色



昼白色



○LGB72353LE1（100V） LED 内蔵 電球色（2700K） Ra80
9,765円（希望小売価格）9,300円（税抜）
固有エネルギー消費効率
69.5 lm/W（570 lm・8.2W）
消費電力8.2W
入力電流0.14A
2012年12月1日発売

○LGB72352LE1（100V） LED 内蔵 昼白色（5000K） Ra80
9,765円（希望小売価格）9,300円（税抜）
固有エネルギー消費効率
78.7 lm/W（645 lm・8.2W）
消費電力8.2W
入力電流0.14A
2012年12月1日発売

LED内蔵1個・電源ユニット内蔵
埋込穴φ125・埋込高80
浅型8H
125 埋込穴
●アルミダイカスト枠（ホワイトつや消し）
●光源寿命40000時間（光束維持率70%）
100形電球1灯相当
●配光については斜天井対応となっていません。
●調光操作不可
●直下近接限度10cm
傾天 -55°



埋込穴φ150

電球色



昼白色



○LGB72355LE1（100V） LED 内蔵 電球色（2700K） Ra80
11,340円（希望小売価格）10,800円（税抜）
固有エネルギー消費効率
69.5 lm/W（570 lm・8.2W）
消費電力8.2W
入力電流0.14A
2012年12月1日発売

○LGB72354LE1（100V） LED 内蔵 昼白色（5000K） Ra80
11,340円（希望小売価格）10,800円（税抜）
固有エネルギー消費効率
78.7 lm/W（645 lm・8.2W）
消費電力8.2W
入力電流0.14A
2012年12月1日発売

LED内蔵1個・電源ユニット内蔵
埋込穴φ150・埋込高80
浅型8H
150 埋込穴
●アルミダイカスト枠（ホワイトつや消し）
●光源寿命40000時間（光束維持率70%）
100形電球1灯相当
●配光については斜天井対応となっていません。
●調光操作不可
●直下近接限度10cm
傾天 -55°



従来光源に比べ、消費電力を大幅にカット。電気代もローコストに。

明るさ60形電球相当で比較	新商品（LED）	従来品（パルックボール）	従来品（白熱灯）
	LGB72303LE1 当社2012年12月1日発売予定機種	HEA1840E 当社2011年度機種	LB74465 当社2007年度機種
希望小売価格	6,615円（税抜6,300円）	8,295円（税抜7,900円）	6,510円（税抜6,200円）
消費電力	5W	10W	46W
年間電気代	約220円	約440円	約2,020円

白熱灯器具と比較して年間電気代 約**1,800**円おトク!!

明るさ100形電球相当で比較	新商品（LED）	従来品（パルックボール）	従来品（白熱灯）
			
	LGB72353LE1 当社2012年12月1日発売予定機種	HEA1740E 当社2011年度機種	LB74585 当社2005年度機種 2011年生産終了品
希望小売価格	9,765円（税抜9,300円）	9,450円（税抜9,000円）	8,190円（税抜7,800円）
消費電力	8.2W	17W	77W
年間電気代	約360円	約750円	約3,380円

白熱灯器具と比較して年間電気代 約**3,000**円おトク!!

※年間電気代算出のための試算条件 ●年間約2,000時間点灯使用した場合を想定。 ●電力料金目安単価22円/kWh（税込）
注）器具搭載のLEDは内蔵タイプですので、LEDユニットの交換はできません。 注）LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
注）固有エネルギー消費効率の算出方法は蛍光灯とは異なります。 注）電気代算出の計算値は、あくまでも目安です。使用方法・点灯時間によって、変動があることをご了承ください。
○工場在庫品 EVERLEDS（エバーレッズ）とはパナソニックのLED照明器具の総称です。 傾天 -55° 55度までの傾斜天井に取付可能 ●記載されている「○○形相当」の表現は、明るさのひとつの目安です。 希望小売価格は税込価格で表示しております。

軒下用ダウンライトも選ぶならLED!!

2013年1月21日発売

ワンコア(ひと粒)タイプ LED内蔵

拡散タイプ△　浅型8H

防雨型

埋込穴 φ100

高気密SB形

希望小売価格

明るさ **60形** 電球相当

5,800円(税抜)

6,090円(税込)

消費電力 **5.0W**

LED内蔵タイプ 60形相当(電球色)

拡散



○LGW71673LE1 (100V)　LED内蔵　電球色(2700K) Ra80

6,090円(希望小売価格) 5,800円(税抜)

消費電力5W・入力電流0.09A

2013年1月21日発売

LED内蔵1個・電源ユニット内蔵
埋込穴φ100・埋込高80　浅型8H　防雨型

●アルミダイカスト枠(ホワイトつや消し)
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)
60形電球1灯相当
●調光操作不可　●直下近接限度10cm
固有エネルギー消費効率69.0 lm/W(345 lm・5W)





○LGW71674LE1 (100V)　LED内蔵　電球色(2700K) Ra80

6,090円(希望小売価格) 5,800円(税抜)

消費電力5W・入力電流0.09A

2013年1月21日発売

LED内蔵1個・電源ユニット内蔵
埋込穴φ100・埋込高80　浅型8H　防雨型

●アルミダイカスト枠(オフブラック)
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)
60形電球1灯相当
●調光操作不可　●直下近接限度10cm
固有エネルギー消費効率60.4 lm/W(302 lm・5W)





○LGW71675LE1 (100V)　LED内蔵　電球色(2700K) Ra80

6,090円(希望小売価格) 5,800円(税抜)

消費電力5W・入力電流0.09A

2013年1月21日発売

LED内蔵1個・電源ユニット内蔵
埋込穴φ100・埋込高80　浅型8H　防雨型

●アルミダイカスト枠(プラチナメタリック)
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)
60形電球1灯相当
●調光操作不可　●直下近接限度10cm
固有エネルギー消費効率69.0 lm/W(345 lm・5W)



明るさ60形電球相当で比較	新商品(LED)	従来品(パルックボール)	従来品(白熱灯)
	LGW71673LE1 当社2013年1月21日発売予定機種	HEW6203E 当社2009年度機種	LW72272Z 当社2009年度機種 2011年生産終了品
希望小売価格	6,090円(税抜5,800円)	13,965円(税抜13,300円)	6,090円(税抜5,800円)
消費電力	5W	10W	46W
年間電気代	約400円	約800円	約3,700円

白熱灯器具と比較して年間電気代 約3,300円おトク!!

※年間電気代算出のための試算条件
●1日10時間・年間約3,650時間点灯使用した場合を想定。
●電力料金目安単価22円/kWh(税込)

注)器具搭載のLEDは内蔵タイプですので、LEDユニットの交換はできません。
注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
注)固有エネルギー消費効率の算出方法は蛍光灯とは異なります。
注)電気代算出の計算値は、あくまでも目安です。使用方法・点灯時間によって、変動があることをご了承ください。

○工場在庫品　EVERLEDS(エバーレッズ)とはパナソニックのLED照明器具の総称です。
●記載されている「○○形相当」の表現は、明るさのひとつの目安です。
希望小売価格は税込価格で表示しております。

安全に関するご注意

● 照明器具には寿命があります。
・設置して10年※経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯の場合です。
・周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。
・1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。点検せずに長時間使い続けるとまれに火災、感電、落下などに至る場合があります。
● ご使用の前に、「取扱説明書」をよくお読みいただき、ご不明な点はお買い上げの販売店または専門施工店にご相談の上、正しくご使用ください。
● 本チラシ記載商品は、使用用途・場所など限定するもの、専門施工を必要とするもの、また定期点検を必要とするものがあります。お買い上げの販売店または専門施工店にご確認ください。
● コード類は、たばねてご使用にならないでください。コードが発熱し、火災の原因となります。

ご購入の前に

● 本チラシ掲載商品の希望小売価格(税込)には、配送・設置調整費・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
● 商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
● 印刷物と実物とでは多少色味が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
● このチラシの掲載商品の詳細については、販売店・専門施工店または当社におたずねください。
● 実際の商品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。

■商品・お取り扱い修理・工事などのご相談・お問い合わせはこちらまで

パナソニック株式会社　エコソリューションズ社
マーケティング本部　都市環境商品営業企画部

〒105-8301
東京都港区東新橋1丁目5番1号
☎(03)6218-1131(代表)

© Panasonic Corporation 2012
本書からの無断の複製はかたくお断りします。

このチラシの記載内容は
2012年11月現在のものです。

LLCT1E541　201211-2Wr